

MENSUEL N° 843 DÉCEMBRE 2017

La revue nationale de
la chasse

**Secrets de chasseurs
chanceux**



ÉDITION COLLECTOR
RÉSERVÉE AUX ABONNÉS



Armes & équipements

Ce mois-ci
dans la
RNC

Chapuis Rols

Cette carabine linéaire française s'est fait désirer, mais elle est désormais disponible...

Spécialiste incontesté de la carabine express, Chapuis armes fait une entrée remarquée dans le club fermé de la carabine à verrou linéaire, la R.O.L.S pour Rifle Opening and Locking Straight... • Texte Philippe Viboud



Une carabine linéaire qui redore le blason de l'armurerie française dans le domaine du rayé...

A. Magny


De ligne agréable, dotée d'une crosse droite à joue allemande et d'un boîtier anodisé bronze, la Rols reprend le look général de Blaser, mais l'analogie s'arrête là... La principale nouveauté réside dans le système breveté CLS (Chapuis Locking System). La tête de culasse intègre un manchon bloquant coulissant, piloté par le levier de culasse, qui commande l'action des sept segments radiaux articulés en leur centre et placés à l'entrée de la chambre. Ces derniers verrouillent la tête lors de la fermeture en un mouvement antéro-postérieur. Toute ouverture inopinée est impossible. Ce principe sécurisant offre une surface de contact




• CHAPUIS •

A. Magny


... de 2,6 cm², résistant à 8500 bars. De plus une sécurité passive interdit toute percussion tant que la culasse n'est pas parfaitement verrouillée et que le levier n'est pas repoussé à la verticale. L'armement manuel du percuteur se fait via un poussoir sur le col de crosse. À noter que le ressort du percuteur est interne à celui-ci pour optimiser son fonctionnement et sa durée de vie. Un bouton sur la partie supérieure du poussoir permet un désarmement aisé. Cette dernière position verrouille la culasse. La tête offre deux pistons d'aide à l'éjection et un extracteur classique. Dans un même registre, Chapuis a intégré une tige de décollement commandée par le levier d'armement. Cette tige permet un décollement mécanique de la douille avant son éjection... Fini les problèmes de douille collées dans la chambre!



Schémas : Fabricquant



Ces schémas montrent le principe linéaire Chapuis, ouvert et fermé, et le verrouillage CLS de la tête en avant de la chambre avec sept tenons radiaires visibles sur la photo.



Photos A. Magny

Calibre interchangeable

Le canon, monté flottant, est facilement interchangeable via une vis inférieure dédiée, en avant du puits de chargeur (la clé Torx est fournie). Ceci rend de facto la Rols démontable pour les voyages... Cette facilité ne se fait pas au détriment de la précision du fait d'un montage fretté qui garantit le respect de la feuillure lors de l'assemblage. La frette est munie d'une cale de recul acier rectifiée pour s'ajuster au bedding acier au niveau de la carcasse. La visée ouverte est constituée d'un grain d'orge blanc réglable, et d'une hausse en U rehaussée d'une fibre optique. Son design

La culasse possède un bouton de verrouillage qui permet de changer facilement la tête par rotation de 180°. Si ce verrouillage n'est pas complet, la carabine reste bloquée culasse ouverte. Sa dépose impose l'appui sur son verrouillage latéral sur l'un des rails..




Schéma : Fabricquant



1



2



Photos A. Magny

1 L'armeur manuel tombe bien sous le pouce. Son désarmement, volontaire ou automatique en cas d'ouverture du puits de chargeur, bloque la culasse.

2 Le démontage du canon avec une simple clé est très simple et permet de changer facilement de calibre... On voit ici l'emplacement de la cale sur le bedding, un montage très ajusté qui garantit la précision.

3 L'accès au chargeur rotatif se fait, via un poussoir bien intégré, sous le pontet qui bascule avec la queue de détente. Un deuxième appui sur le poussoir fait tomber le chargeur rotatif. En avant la vis Torx qui fixe le canon et sa frette à la crosse.



3




“ Une carabine moderne qui sait allier esthétique et ergonomie.

squelettique est fort réussi mais peut nuire un peu à la rapidité d'acquisition... Chapuis nous a précisé que cette hausse prendrait un peu d'embonpoint sur les prochains modèles. À moyen terme, dix calibres seront disponibles au choix, du 243 Win au 375 HH Magnum. Ces calibres différents imposent bien sûr un changement de chargeur et de tête de culasse (sdt ou mag). Le chargeur est amovible en deux temps et de façon originale en faisant basculer le pon-

tet et la queue de détente puisqu'il se positionne dessus. À l'instar de la Blaser R8, ce principe permet de raccourcir l'arme. Cette ouverture désarme bien sûr automatiquement le percuteur. Avec une capacité de quatre cartouches en calibres standard (trois en calibres magnum), il offre la particularité d'être rotatif, ce qui, comme pour les Steyr de la grande époque, permet un parfait alignement de la cartouche face à la chambre, et donc minimise les


problèmes d'approvisionnement. De plus, quand on pousse la culasse vers l'avant, ce chargeur descend légèrement pour supprimer tout point dur lors du passage de la munition sur la rampe. Reste que son principe intégré interdit un changement ultérieur de capacité. À noter cependant qu'il peut être approvisionné par le dessus via la fenêtre d'éjection. Comme chez Blaser, le montage optique se fait sur le canon, ou plutôt ici sur la frette, par l'in- ...

Tir au stand



P. Viboud

Au stand: À 100 m, avec des munitions S&B SPCE 11,7 g. Les deux impacts supérieurs sont réalisés avec des Remington Core-Lokt de 9,7 g... Malgré une météo détestable (forte pluie), on arrive à tenir un cercle de 42 mm.



P. Viboud



A. Magny

Le montage optique est une réussite de précision et de simplicité. Il facilite grandement les changements sur le terrain entre optiques de battue, d'approche et point rouge...

... termédiaire d'une cale de recul et d'ailettes de blocage prenant dans des fraisages. C'est simple, sûr et permet un transport de l'arme sans optique sans pour autant craindre une perte de précision..

Au stand

Sur la Rols était montée une excellente lunette Swarovski Z8 1,7-13x42P, très universelle d'emploi. L'équilibre et la prise en main sont remarquables et incitent à une mise en conformité dès l'achat afin de bénéficier à 100 % de l'ergonomie optimisée et instinctive de cette carabine. La manœuvre de la culasse est fluide et aucun incident de tir n'a

eu lieu lors des essais. La noix de culasse venant assez proche du nez lors du rechargement sans désépauler, il faut un peu d'habitude pour coordonner la séquence rapidement. La détente directe est bien tarée d'usine, peut-être un peu "lourde" (1,4 kg) pour l'approche, mais Chapuis nous fait savoir qu'une version "chasse silencieuse" tarée à 900 g sera disponible... Le recul est très contenu sur les calibres standards et la précision au rendez-vous. L'éjection n'est pas très nerveuse mais régulière au même titre que la percussion. Une belle réussite de Chapuis qui honore l'armurerie française par ses qualités d'innovation et de fabrication. ●

À NOTER

- Origine: France
- Calibre: 30-06
- Canon: 60 cm avec éléments de visée (63 à 65 cm en calibres magnum)
- Poids: 3,01 kg (3,81 kg avec montage et optique)
- Variantes: calibres: 243 Win, 6,5x55SE, 7x64, 270 Win, 308 Win, 9,3x62, 7 RM, 300 WM, 375 HH Mag
- Destination: Chasse du grand gibier

IMPORTATEUR

- Chapuis Armes
ZI La Gravoux - BP 15
42380 Saint-Bonnet-le-Château
- Tél.: 04 77 50 06 96
- Site: www.chapuis-armes.com

L'AVIS DE LA RNC

- + Le concept innovant
- + La fabrication
- + La prise en main
- + La précision
- Hausse esthétique mais peu instinctive (en cours de modification)
- Amplitude de culasse un peu longue

Prix public conseillé
3990 € (7315 € environ avec optique + montage).

Valeur mécanique ●●●●●
(Action, verrouillage, détente, canonnerie)

Valeur d'usage ●●●●●
(Poids, équilibre, sûreté, percussion, éjection)

Valeur esthétique ●●●●●
(Finition, ligne)

Rapport qualité/prix ●●●●●



Rapport qualité/prix de 3/5: sélectionné par la rédaction
Rapport qualité/prix de 4/5: recommandé par la rédaction
Rapport qualité/prix de 5/5: plébiscité par la rédaction